

Saint Denis church in Rillieux-la-Pape (69)

Église Saint Denis is dominant feature of Rillieux-la-Pape in a number of ways. Firstly, from its location on a knoll it commands the entire town and its surroundings: It can be therefore be clearly seen for many miles around. Secondly, in closeup, it is architecturally extraordinary in terms of its style and detailing. And this is why L'Agence Lumière so carefully selected the lighting to be used to guarantee respect for these two different points of view and highlight how they supplement each other, no matter where you are when looking at this magnificent building.

Lighting designer: **L'Agence Lumière**
Installer: **Citeos Lyon**
Photo credits: **J.B. Guerlesquin**



La façade principale de l'église est mise en valeur grâce à de nombreux appareils choisis selon l'effet désiré (voir les détails pour chaque référence produit).



Application fields
LEC lighting up history

Localisation
Rhône-Alpes region

Products

- [4020 - Luminy 2](#)
- [4040 - Luminy 4](#)
- [4060 - Luminy 6](#)
- [5651 - Clem](#)
- [5716 - Allevard](#)


Commissioning
2017

Des projecteurs linéaires CLEM 5650 montés sur des pattes de fixation orientables sont utilisés pour les baies latérales et des projecteurs LUMINY 4040 permettent l'accentuation des contreforts supérieurs. A noter que les projecteurs CLEM ont été fait spécifiquement d'une longueur de 70 cm pour s'adapter au plus juste à la largeur des baies.

PDF generated on 03.01.2026

Saint Denis church in Rillieux-la-Pape (69)

4020 - Luminy 2




8 projecteurs LUMINY 2 (4020), dissimulés derrière les colonnes qui encadrent l'entrée produisent l'effet de contre-jour qui souligne le relief.

4040 - Luminy 4



Adjustable on 2 axis



Au total, ce n'est pas moins de 24 projecteurs LUMINY 4 (4040) qui sont répartis sur l'ensemble de l'édifice pour souligner et mettre en valeur des détails architecturaux.

4060 - Luminy 6



RGBW options available



Des projecteurs Luminy 6 - 4060 fixés sur des mâts existants permettent l'éclairage du clocher qui peut ainsi être vu de très loin dès la nuit tombée.

Application fields
LEC lighting up history

Localisation
Rhône-Alpes region

Products

- [4020 - Luminy 2](#)
- [4040 - Luminy 4](#)
- [4060 - Luminy 6](#)
- [5651 - Clem](#)
- [5716 - Allevard](#)

Commissioning
2017

PDF generated on 03.01.2026


www.lec.fr

Saint Denis church in Rillieux-la-Pape (69)

5651 - Clem




Length = 1965 mm



4 projecteurs linéaires de la famille CLEM - 565x de 70cm de long (réalisés sur mesure pour ce projet), montés sur des pattes de fixation orientables permettent la mise en valeur des baies centrales du clocher.

5716 - Allevard



12 projecteurs encastrés au sol de la famille ALLEVARD (5716) soulignent les piliers principaux de la face de l'église.

Application fields
LEC lighting up history

Localisation
Rhône-Alpes region

Products

- [4020 - Luminy 2](#)
- [4040 - Luminy 4](#)
- [4060 - Luminy 6](#)
- [5651 - Clem](#)
- [5716 - Allevard](#)

Commissioning
2017

PDF generated on 03.01.2026