

Eglise St Pierre à Saint-Chamond



La façade de l'église est mise en valeur grâce à différents luminaires LEC qui répondent chacun à un besoin spécifique:

- des Lima ref 5683 pour éclairer la façade côté place et sublimer les murs en pierres
- des Mini-Arches ref 5632 pour éclairer les fenêtres et en souligner les contours
- 2 Luminy 2 ref 4020 pour éclairer spécifiquement l'horloge et la rendre visible de loin - 1 côté place et 1 côté route
- 8 Lignon ref 5655 pour éclairer le dôme et mettre en valeur sa couleur verte
- 2 Luminy 4 ref 4040 4000K pour éclairer la flèche par le bas pour en accentuer sa taille et la finesse de son architecture
- des Luminy 4 ref 4040 3000K pour éclairer la partie haute de la façade côté route et réchauffer les murs de pierres

Application fields
LEC lighting up history

Localisation
Rhône-Alpes region

Products

- [4020 - Luminy 2](#)
- [4040 - Luminy 4](#)
- [4040 - Luminy 4](#)
- [5632 - Arches](#)
- [5655 - Lignon](#)
- [5683 - Lima](#)

Commissioning
2021

PDF generated on 07.02.2026

Eglise St Pierre à Saint-Chamond

4020 - Luminy 2



2 Luminy 2 ref 4020 blanc 4000K sont installés en applique au dessus des horloges, côté rue et côté place. Leur optique de 36° permet un éclairage précis uniquement sur le cadran de l'horloge.

4040 - Luminy 4



Adjustable on 2 axis



2 Luminy 4 ref 4040 optique 10°, installés sur le dôme du clocher et dirigés vers le haut, assurent l'éclairage de la flèche pour la sublimer et souligner le détail de son architecture.

4040 - Luminy 4



Adjustable on 2 axis



Des Luminy 4 ref 4040 3000K assurent un éclairage diffus de la façade côté route et leur couleur chaude mettent en valeur la beauté des pierres. Ceux utilisant des optiques elliptiques sont orientables 3 axes.

Application fields
LEC lighting up history

Localisation
Rhône-Alpes region

Products

- [4020 - Luminy 2](#)
- [4040 - Luminy 4](#)
- [4040 - Luminy 4](#)
- [5632 - Arches](#)
- [5655 - Lignon](#)
- [5683 - Lima](#)

Commissioning
2021

PDF generated on 07.02.2026

Eglise St Pierre à Saint-Chamond

5632 - Arches



"Mini" version with 3 LEDs



Des Mini-Arches ref 5632 sont positionnés sur chacune des fenêtres de la façade et du clocher pour en sublimer les contours

5655 - Lignon



2 Lignon ref 5655 4000K de chaque côté de la toiture (8 au total) subliment le dôme du clocher et mettent en valeur sa couleur verte

5683 - Lima



Length = 485 mm



Plusieurs Lima ref 5683 3000K sont installés régulièrement tout au long de la façade côté jardin pour éclairer l'édifice et sublimer les murs en pierres.

Application fields
LEC lighting up history

Localisation
Rhône-Alpes region

Products

- [4020 - Luminy 2](#)
- [4040 - Luminy 4](#)
- [4040 - Luminy 4](#)
- [5632 - Arches](#)
- [5655 - Lignon](#)
- [5683 - Lima](#)

Commissioning
2021

PDF generated on 07.02.2026